



## RÉTEGREND KIMUTATÁS

### R4 Földszinti hidegpadló

- 0,8 cm greslap burkolat
- 0,5 cm burkolatragasztó
- 0,5 cm felületkiegénylítő réteg
- 10 cm hálós vasalású aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
- 4 cm lépésálló hőszigetelés
- AUSTROTHERM AT-N100
- 1 rtg. bitumenes lemez padlószigetelés
- VILLAS GV-45
- 10 cm aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicsagyazat
- tömörített talaj, termett talaj

### R5 Szintközi födém álmennyezettel

- meglévő burkolat és aljzatképzés
- meglévő vasbeton födém szerkezet
- vakolat, festés
- 6 cm légrés
- 10 cm ROCKWOOL AIRROCK XD hangszigetelés
- CD profilokra rögzített gipszkarton
- függesztett álmennyezet
- glettelés, festés

### R6 Tornác - terasz

- 6 cm kiselemes beton térkő burkolat
- 2 cm homokagyazat
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicsagyazat
- tömörített földvízzátöltés
- termett talaj

### R7 Kiselemes térkő járda

- 6 cm kiselemes térkő burkolat
- 4 cm homokagyazat
- 12 cm tömörített kavicsagyazat
- tömörített talaj, termett talaj

### R8 Beton faltőjárda

- 12 cm hálós vasalású simított betonjárda
- 15 cm tömörített kavicsagyazat
- tömörített talaj, termett talaj

### F2 Szerelt válaszfal

- glettelés, festés
- 2 rtg. gipszkarton burkolat - 2<sup>o</sup> cm
- 5 cm CW 50 profil vázszerkezet
- 5 cm szálas hangszigetelés kitöltéssel
- ROCKWOOL AIRROCK
- 2 rtg. gipszkarton burkolat - 2<sup>o</sup> cm
- glettelés, festés

SZAKÁGI TERVEZŐK:

ÉPÍTETŐ:  
Derekegyház Község Önkormányzata  
6621 Derekegyház, Kossuth L. u. 4.

ÉPÜLET HELYE:  
6621 Derekegyház, Rákóczi u. 16.  
249 hrsz.

MEGNEVEZÉS:  
Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény  
kialakítása Derekegyházon

FELELŐS TERVEZŐ:  
KOVÁCS SÁNDOR EV. E 04-0079  
5900 OROSHÁZA, Szőlő körút 2.  
Kapcsolat: Tel/fax: 68/ 411-800, 30/ 968-37-39  
e-mail: kovacsterv@gmail.com; kovacsterv@orosnet.hu

Aláírás:

2018.03.28.

E-12